


## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors


### 28.1 Riduttori di pressione Pressure regulators

#### F200 Riduttore di pressione micro con 1 uscita Micro pressure regulator with 1 outlet




Art.	Modello / Model	€
F200/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	11,07
F200/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	7,32
F200/3	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	13,77
F200/4	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	14,64
F200/5	Riduttore con 1 rubinetto a corsoio Regulator with 1 sliding tap	13,77

#### F200B Riduttore di pressione micro con 2 uscite Micro pressure regulator with 2 outlets



Art.	Modello / Model	€
F200B/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	11,75
F200B/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	9,00
F200B/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	16,70
F200B/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	18,20
F200B/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	17,20

#### F201 Riduttore di pressione micro senza manometro con ghiera graduata Micro pressure regulator with graduate ring and without gauge



Art.	Modello / Model	€
F201/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	7,80
F201/2	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	10,25
F201/3	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	11,25

#### F202 Riduttore di pressione da 3/8" Pressure regulator 3/8"



Art.	Modello / Model	€
F202/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	18,75
F202/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	15,50
F202/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	24,00
F202/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	25,90
F202/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	24,50

## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors

### 28.1 Riduttori di pressione Pressure regulators

#### F203 Riduttore di pressione da 1/2" con attacco inferiore Pressure regulator 1/2" with lower air inlet



Art.	Modello / Model	€
F203/1	Riduttore senza rubinetti <i>Regulator without taps</i>	26,60
F203/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro <i>Regulator without taps and gauges</i>	24,00
F203/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone <i>Regulator with 2 brass needle valves</i>	35,00
F203/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali <i>Regulator with 2 universal quick couplers</i>	36,00
F203/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio <i>Regulator with 2 sliding taps</i>	34,00

#### F204 Riduttore di pressione da 1/2" con attacco posteriore Pressure regulator 1/2" with rear connection



Art.	Modello / Model	€
F204/1	Riduttore senza rubinetti <i>Regulator without taps</i>	32,00
F204/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro <i>Regulator without taps and gauges</i>	29,00
F204/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone <i>Regulator with 2 brass needle valves</i>	39,00
F204/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali <i>Regulator with 2 universal quick couplers</i>	40,00
F204/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio <i>Regulator with 2 sliding taps</i>	38,00

## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors


### 28.2 Valvole di sicurezza e di ritegno Security and non-return valves

**D100** Valvola di sicurezza libera  
*Security valve with free setting*




Art.	Misura / Size	€
D100/1	1/8"	2,10
D100/2	1/4"	2,10
D100/3	3/8"	4,50
D100/4	1/2"	4,90

**D111** Valvola di ritegno verticale femmina-femmina  
*Vertical non-return valve female-female*



Art.	Misura / Size	€
D111/1	1" F 1" F	19,90


**D101** Valvola di sicurezza tarata e bloccata  
*Security valve calibrated and locked*



Art.	Misura / Size	€
D101/1	1/8" 8 bar	2,10
D101/2	1/4" 8 bar	2,10
D101/3	3/8" 11 bar	4,20
D101/4	1/2" 11 bar	4,70
D101/5	3/4" 11 bar	20,30
D101/6	1" 11 bar	26,95


Tarature diverse disponibili su richiesta  
*On request different settings available*

**D112** Valvola di ritegno verticale maschio-maschio  
*Vertical non-return valve male-male*



Art.	Misura / Size	€
D112/1	1/2" M 3/8" M	6,50
D112/2	3/4" M 1/2" M	10,50
D112/3	1" M 3/4" M	16,50

**D102** Valvola di sicurezza tarata e bloccata con anello scarico manuale  
*Security valve calibrated and locked with ring for manual blowdown*



Art.	Misura / Size	€
D102/1	1/8" 8 bar	2,45
D102/2	1/4" 8 bar	2,45
D102/3	3/8" 11 bar	4,55
D102/4	1/2" 11 bar	5,20
D102/5	3/4" 11 bar	20,80
D102/6	1" 11 bar	27,50


Tarature diverse disponibili su richiesta  
*On request different settings available*

**D113** Valvola di ritegno orizzontale maschio-maschio  
*Horizontal non-return valve male-male*



Art.	Misura / Size	€
D113/1	3/8" M 3/8" M	5,10
D113/2	1/2" M 3/8" M	5,50
D113/3	1/2" M 1/2" M	7,70
D113/4	3/4" M 1/2" M	8,30


**D105** Valvola di sicurezza omologata con anello  
*Security valve homologated with ring*



Art.	Misura / Size	€
D105/1	1/4" 8 bar	9,18
D105/2	3/8" 11 bar	11,88
D105/3	1/2" 11 bar	15,12
D105/4	3/4" 11 bar	38,34
D105/5	1" 11 bar	63,00


Tarature diverse disponibili su richiesta  
*On request different settings available*

**D120** Pastiglie in viton per valvole ritegno  
*Viton pad for non-return valves*




Art.	Misura / Size	€
D120/1	15,5x8,5	1,20
D120/2	15,5x6,5	1,20
D120/3	17x9	1,70
D120/4	20,5x8	1,80
D120/5	26x10	2,80

**D110** Valvola di ritegno verticale maschio-femmina  
*Vertical non-return valve male-female*



Art.	Misura / Size	€
D110/1	1/2" F 3/8" M	6,50
D110/2	1/2" F 1/2" M	10,50
D110/3	3/4" F 1/2" M	11,50
D110/4	3/4" F 3/4" M	11,50

**D121** Ogiva bicono  
*Biconic ogive*



Art.	Misura / Size	€
D121/1	6	0,30

## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors

### 28.3 Valvole Valves

#### D130 Valvola di scarico rapido Quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D130/1	1/8"	4,80
D130/2	1/4"	6,10

#### D135 Valvola automatica di scarico Automatic exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D135/1	1/4" 2 bar	1,30
D135/2	3/8" 1,5 bar	1,51

#### D131 Guarnizione per valvola di scarico rapido Gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D131/1	1/8"	2,70
D131/2	1/4"	3,30

#### D140 Valvola a corsoio Slide valve



Art.	Misura / Size	€
D140/1	1/8"	10,50
D140/2	1/4"	12,00
D140/3	3/8"	15,00
D140/4	1/2"	18,50

#### D132 Guarnizione nylon per valvola di scarico rapido Nylon gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D132/1	24x20	0,26
D132/2	28,5x24	0,35

#### D145 Valvola per marcia a vuoto Valve for idle-running device



Art.	Misura / Size	€
D145/1	3/8"	60,00
D145/2	1/2"	70,00
D145/3	3/4"	81,00

## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors

### 28.4 Pressostati e ricambi Pressure switches and spare parts

#### D150 Pressostato bipolare Bipolar pressure switch



Art.	Descriz./Descript.	€
D150/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	15,60
D150/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	16,10

Taratura/Setting 6-8 bar

#### D160 Calotta per pressostato Cover for pressure switch



Art.	Descriz./Descript.	€
D160/1	Bipolare Pulsante Bipolar Switch	2,30
D160/2	Tripolare Pulsante Tripolar Switch	2,60
D160/3*	Tripolare/tripolar	2,60
D160/4	Bipolare con termica Bipolar with thermic protection	2,90

\* senza pulsante  
without switch

#### D155 Pressostato tripolare Tripolar pressure switch



Art.	Descriz./Descript.	€
D155/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	19,50
D155/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	19,80
D155/3*	1 Via/1 Way	18,96
D155/4*	4 Vie/4 Ways	19,25

\* senza pulsante  
without switch

Taratura/Setting 8-10 bar

#### D170 Telepressostato a 3 vie Telepressure 3 ways switch



Art.	Descriz./Descript.	€
D170/1	2,5-4 A	67,00
D170/2	4-6,3 A	67,00
D170/3	6,3-10 A	67,00
D170/5	9-14 A	67,00
D170/6	13-18 A	67,00

Taratura/Setting 8-10 bar

#### D158 Pressostato bipolare con protezione termica Bipolar pressure switch with thermic protection



Art.	Descriz./Descript.	€
D158/1	7A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	19,30
D158/2	7A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	19,30
D158/3	8A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	19,30
D158/4	8A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	19,30
D158/5	10A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	19,30
D158/6	10A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	19,30
D158/7	15A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	19,30
D158/8	15A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	19,30

Taratura/Setting 6-8 bar

#### D175 Telepressostato a 4 vie Mignon Mignon telepressure 4 ways switch



Art.	Descriz./Descript.	€
D175/1	4-6,3 A	55,08
D175/2	6,3-10 A	55,08
D175/3	10-16 A	55,08

Taratura/Setting 8-10 bar

## 28 Componenti e ricambi per compressori Spare parts for air compressors

### 28.5 Manometri Pressure gauges

#### D200 Manometro con attacco posteriore maschio conico Pressure gauge conical male rear connection



Art.	Misura / Size	Tarat / Set.	€
D200/1	1/8" ø 40	0-12 bar	4,10
D200/2	1/8" ø 50	0-12 bar	4,22
D200/3	1/4" ø 50	0-12 bar	4,22
D200/3A	1/4" ø 63	0-1 bar	8,96
D200/3B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	4,69
D200/3C	1/4" ø 63	0-4 bar	4,69
D200/3D	1/4" ø 63	0-10 bar	4,69
D200/4	1/4" ø 63	0-12 bar	4,69
D200/5	1/4" ø 63	0-20 bar	4,69

#### D215 Manometro attacco radiale maschio conico cassa INOX a bagno di glicerina Pressure gauge conical male radial connection INOX case in glycerine



a bagno di glicerina  
in glycerine

Art.	Misura / Size	Tarat / Set.	€
D215/1	1/4" ø 63	0-2,5 bar	14,90
D215/2	1/4" ø 63	0-4 bar	14,90
D215/3	1/4" ø 63	0-6 bar	14,90
D215/4	1/4" ø 63	0-10 bar	14,90
D215/5	1/4" ø 63	0-16 bar	14,90
D215/6	1/4" ø 63	0-25 bar	14,90
D215/7	1/4" ø 63	0-40 bar	14,90
D215/8	1/4" ø 63	0-60 bar	14,90
D215/9	1/4" ø 63	0-100 bar	14,90
D215/10	1/4" ø 63	0-250 bar	14,90
D215/11	1/4" ø 63	0-400 bar	14,90

#### D210 Manometro con attacco radiale maschio conico Pressure gauge conical male radial connection



Art.	Misura / Size	Tarat / Set.	€
D210/A	1/4" ø 63	0-1 bar	9,40
D210/B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	4,69
D210/1	1/4" ø 63	0-4 bar	4,69
D210/1A	1/4" ø 63	0-6 bar	4,69
D210/2	1/4" ø 63	0-10 bar	4,69
D210/3	1/4" ø 63	0-12 bar	4,69
D210/4	1/4" ø 63	0-16 bar	4,69
D210/5	1/4" ø 63	0-20 bar	4,69

#### D220 Manometro attacco posteriore maschio conico cassa INOX a bagno di glicerina Pressure gauge conical male rear connection INOX case in glycerine



a bagno di glicerina  
in glycerine

Art.	Misura / Size	Tarat / Set.	€
D220/1	1/4" ø 63	0-2,5 bar	15,34
D220/2	1/4" ø 63	0-4 bar	15,34
D220/3	1/4" ø 63	0-6 bar	15,34
D220/4	1/4" ø 63	0-10 bar	15,34
D220/5	1/4" ø 63	0-16 bar	15,34
D220/6	1/4" ø 63	0-25 bar	15,34
D220/7	1/4" ø 63	0-40 bar	15,34
D220/8	1/4" ø 63	0-60 bar	15,34
D220/9	1/4" ø 63	0-100 bar	15,34
D220/10	1/4" ø 63	0-250 bar	15,34
D220/11	1/4" ø 63	0-400 bar	15,34

#### D225 Manometro per vuoto cassa inox Vacuum pressure gauge INOX case



Art.	Misura / Size	Tarat / Set.	€
D225/1	1/4" ø 63	-1÷0 bar	29,00
a bagno di glicerina/in glycerine			
D225/2	1/2" ø 100	-1÷0 bar	98,50
a bagno di glicerina/in glycerine			