

28.1

Riduttori di pressione
Pressure regulators

F200

Riduttore di pressione micro con 1 uscita
Micro pressure regulator with 1 outlet

Art.	Modello / Model	€
F200/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	11,07
F200/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	7,32
F200/3	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	13,77
F200/4	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	14,64
F200/5	Riduttore con 1 rubinetto a corsoio Regulator with 1 sliding tap	13,77

F200B

Riduttore di pressione micro con 2 uscite
Micro pressure regulator with 2 outlets

Art.	Modello / Model	€
F200B/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	11,75
F200B/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	9,00
F200B/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	16,70
F200B/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	18,20
F200B/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	17,20

F201

Riduttore di pressione micro senza manometro con ghiera graduata
Micro pressure regulator with graduate ring and without gauge

Art.	Modello / Model	€
F201/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	7,80
F201/3	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	10,25
F201/4	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	11,25

F202

Riduttore di pressione da 3/8"
Pressure regulator 3/8"

Art.	Modello / Model	€
F202/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	18,75
F202/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	15,50
F202/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	24,00
F202/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	25,90
F202/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	24,50

Riduttori di pressione
Pressure regulators

28.1

F203

Riduttore di pressione da 1/2" con attacco inferiore
Pressure regulator 1/2" with lower air inlet



Art.	Modello / Model	€
F203/1	Riduttore senza rubinetti <i>Regulator without taps</i>	26,60
F203/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro <i>Regulator without taps and gauges</i>	24,00
F203/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone <i>Regulator with 2 brass needle valves</i>	35,00
F203/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali <i>Regulator with 2 universal quick couplers</i>	36,00
F203/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio <i>Regulator with 2 sliding taps</i>	34,00

F204

Riduttore di pressione da 1/2" con attacco posteriore
Pressure regulator 1/2" with rear connection



Art.	Modello / Model	€
F204/1	Riduttore senza rubinetti <i>Regulator without taps</i>	32,00
F204/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro <i>Regulator without taps and gauges</i>	29,00
F204/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone <i>Regulator with 2 brass needle valves</i>	39,00
F204/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali <i>Regulator with 2 universal quick couplers</i>	40,00
F204/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio <i>Regulator with 2 sliding taps</i>	38,00

28.2

Valvole di sicurezza e di ritegno Security and non-return valves

D100

Valvola di sicurezza libera
Security valve with free setting



Art.	Misura / Size	€
D100/1	1/8"	2,10
D100/2	1/4"	2,10
D100/3	3/8"	4,50
D100/4	1/2"	4,90
D100/5	3/4"	20,00 *
D100/6	1"	24,00 *

D101

Valvola di sicurezza tarata e bloccata
Security valve calibrated and locked



Art.	Misura Size	Bar	€
D101/1	1/8"	8	2,10
D101/2	1/4"	8	2,10
D101/3	3/8"	11	4,20
D101/4	1/2"	11	4,70
D101/5	3/4"	11	20,30
D101/6	1"	11	26,95

Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

D102

Valvola di sicurezza tarata e bloccata con anello scarico manuale
Security valve calibrated and locked with ring for manual blowdown



Art.	Misura Size	Bar	€
D102/1	1/8"	8	2,45
D102/2	1/4"	8	2,45
D102/3	3/8"	11	4,55
D102/4	1/2"	11	5,20
D102/5	3/4"	11	20,80
D102/6	1"	11	27,50

Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

D105

Valvola di sicurezza omologata con anello
Security valve homologated with ring

OMOLOGATA



Art.	Misura Size	Bar	€
D105/1	1/4"	8	9,18
D105/2	3/8"	11	11,88
D105/3	1/2"	11	15,12
D105/4	3/4"	11	38,34
D105/5	1"	11	63,00

Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

D110

Valvola di ritegno verticale maschio-femmina
Vertical non-return valve male-female



Art.	Misura / Size	€
D110/1	1/2"F 3/8"M	6,50
D110/2	1/2"F 1/2"M	10,50
D110/3	3/4"F 1/2"M	11,50
D110/4	3/4"F 3/4"M	11,50

D111

Valvola di ritegno verticale femmina-femmina
Vertical non-return valve female-female



Art.	Misura / Size	€
D111/1	1"F 1"F	19,90

D112


Valvola di ritegno verticale maschio-maschio
Vertical non-return valve male-male



Art.	Misura / Size	€
D112/1	1/2"M 3/8"M	6,50
D112/2	3/4"M 1/2"M	10,50
D112/3	1"M 3/4"M	16,50

D113

Valvola di ritegno orizzontale maschio-maschio
Horizontal non-return valve male-male



Art.	Misura/ Size	€
D113/1	3/8"M 3/8"M	5,10
D113/2	1/2"M 3/8"M	5,50
D113/3	1/2"M 1/2"M	7,70
D113/4	3/4"M 1/2"M	8,30

D120

Pastiglie in viton per valvole ritegno
Viton pad for non-return valves



Art.	Misura/ Size	€
D120/1	15,5x8,5	1,20
D120/2	15,5x6,5	1,20
D120/3	17x9	1,70
D120/4	20,5x8	1,80
D120/5	26x10	2,80

D121

Ogiva bicono
Biconic ogive



Art.	Misura/ Size	€
D121/1	6	0,30

Valvole
Valves

28.3

D130

Valvola di scarico rapido
Quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D130/1	1/8"	4,80
D130/2	1/4"	6,10

D140

Valvola a corsoio
Slide valve



Art.	Misura / Size	€
D140/1	1/8"	10,50
D140/2	1/4"	12,00
D140/3	3/8"	15,00
D140/4	1/2"	18,50

D131

Guarnizione per valvola di scarico rapido
Gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D131/1	1/8"	2,70
D131/2	1/4"	3,30

D145

Valvola per marcia a vuoto
Valve for idle-running device



Art.	Misura / Size	€
D145/1	3/8"	60,00
D145/2	1/2"	70,00
D145/3	3/4"	81,00
D145/5	1"1/4"	260,00 *

D132

Guarnizione nylon per valvola di scarico rapido
Nylon gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D132/1	24x20	0,26
D132/2	28,5x24	0,35

D146

Valvola pilota
Pilot valve



Art.	Misura / Size	€
D146/1	1/4"	30,50 *

D135

Valvola automatica di scarico
Automatic exhaust valve



Art.	Misura Size	Bar	€
D135/1	1/4"	2	1,30
D135/2	3/8"	1,5	1,51

28.4

Pressostati e ricambi Pressure switches and spare parts

D150

Pressostato bipolare Bipolar pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D150/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	15,90 ▲
D150/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	16,80 ▲

Taratura/Setting 6-8 bar

D160

Calotta per pressostato Cover for pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D160/1	Bipolare Pulsante Bipolar Switch	2,30
D160/2	Tripolare Pulsante Tripolar Switch	2,60
D160/3*	Tripolare/Tripolar	2,60
D160/4	Bipolare con termica Bipolar with thermic protection	2,90

* senza pulsante
without switch

D155

Pressostato tripolare Tripolar pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D155/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	20,50 ▲
D155/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	21,00 ▲
D155/3*	1 Via / 1 Way	20,50 ▲
D155/4*	4 Vie / 4 Ways	21,50 ▲

* senza pulsante
without switch

Taratura/Setting 8-10 bar

D170

Telepressostato a 3 vie Telepressure 3 ways switch



Art.	Descrizione Description	€
D170/1	2,5-4 A	67,00
D170/2	4-6,3 A	67,00
D170/3	6,3-10 A	67,00
D170/5	9-14 A	67,00
D170/6	13-18 A	67,00

Taratura/Setting 8-10 bar

D158

Pressostato bipolare con protezione termica Bipolar pressure switch with thermic protection



Art.	Descrizione Description	€
D158/1	7A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	20,50 ▲
D158/2	7A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	20,50 ▲
D158/3	8A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	20,50 ▲
D158/4	8A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	20,50 ▲
D158/5	10A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	20,50 ▲
D158/6	10A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	20,50 ▲
D158/7	15A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	20,50 ▲
D158/8	15A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	20,50 ▲

Taratura/Setting 6-8 bar

D175

Telepressostato a 4 vie Mignon Mignon telepressure 4 ways switch



Art.	Descrizione Description	€
D175/1	4-6,3 A	59,60 ▲
D175/2	6,3-10 A	59,60 ▲
D175/3	10-16 A	59,60 ▲

Taratura/Setting 8-10 bar

Manometri
Pressure gauges

28.5

D200 Manometro con attacco posteriore maschio conico
Pressure gauge conical male rear connection



Cassa in ABS
ABS case

Art.	Misura / Size	Taratura Setting	€
D200/1	1/8" ø 40	0-12 bar	4,10
D200/2	1/8" ø 50	0-12 bar	4,22
D200/3	1/4" ø 50	0-12 bar	4,22
D200/3A	1/4" ø 63	0-1 bar	12,00 ▲
D200/3B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	5,80 ▲
D200/3C	1/4" ø 63	0-4 bar	5,80 ▲
D200/3D	1/4" ø 63	0-10 bar	4,69
D200/4	1/4" ø 63	0-12 bar	4,69
D200/5	1/4" ø 63	0-20 bar	4,69

D215 Manometro attacco radiale maschio conico a bagno di glicerina
Pressure gauge conical male radial connection in glycerine



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura / Size	Taratura Setting	€
D215/1	1/4" ø 63	0-2,5bar	14,90
D215/2	1/4" ø 63	0-4 bar	14,90
D215/3	1/4" ø 63	0-6 bar	14,90
D215/4	1/4" ø 63	0-10 bar	14,90
D215/5	1/4" ø 63	0-16 bar	14,90
D215/6	1/4" ø 63	0-25 bar	14,90
D215/7	1/4" ø 63	0-40 bar	14,90
D215/8	1/4" ø 63	0-60 bar	14,90
D215/9	1/4" ø 63	0-100 bar	14,90
D215/10	1/4" ø 63	0-250 bar	14,90
D215/11	1/4" ø 63	0-400 bar	14,90

D210 Manometro con attacco radiale maschio conico
Pressure gauge conical male radial connection



Cassa in ABS
ABS case

Art.	Misura / Size	Taratura Setting	€
D210/A	1/4" ø 63	0-1 bar	9,40
D210/B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	4,69
D210/1	1/4" ø 63	0-4 bar	4,69
D210/1A	1/4" ø 63	0-6 bar	4,69
D210/2	1/4" ø 63	0-10 bar	4,69
D210/3	1/4" ø 63	0-12 bar	4,69
D210/4	1/4" ø 63	0-16 bar	4,69
D210/5	1/4" ø 63	0-20 bar	4,69

D220 Manometro attacco posteriore maschio conico a bagno di glicerina
Pressure gauge conical male rear connection in glycerine



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura / Size	Taratura Setting	€
D220/1	1/4" ø 63	0-2,5bar	15,34
D220/2	1/4" ø 63	0-4 bar	15,34
D220/3	1/4" ø 63	0-6 bar	15,34
D220/4	1/4" ø 63	0-10 bar	15,34
D220/5	1/4" ø 63	0-16 bar	15,34
D220/6	1/4" ø 63	0-25 bar	15,34
D220/7	1/4" ø 63	0-40 bar	15,34
D220/8	1/4" ø 63	0-60 bar	15,34
D220/9	1/4" ø 63	0-100 bar	15,34
D220/10	1/4" ø 63	0-250 bar	15,34
D220/11	1/4" ø 63	0-400 bar	15,34

D225 Manometro per vuoto
Vacuum pressure gauge



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura / Size	Taratura Setting	€
D225/1	1/4" ø 63	-1÷0 bar	29,00
D225/2	1/2" ø 100	-1÷0 bar	98,50