

25.1

Serie Economica Economical Range

F050

Riduttore di pressione con manometro
Pressure regulator with gauge



Art.	Misura / Size	€
F050/1	1/4"	16,11

F053

Lubrificatore
Lubricator



Art.	Misura / Size	€
F053/1	1/4"	20,50

F051

Filtro-Riduttore con manometro
Filter-Regulator with gauge



Art.	Misura / Size	€
F051/1	1/4"	26,65

F054

Gruppo FR+L con manometro
FR+L Group with gauge



Art.	Misura / Size	€
F054/1	1/4"	48,91

F052

Filtro
Filter



Art.	Misura / Size	€
F052/1	1/4"	16,41

F055

Gruppi FRL con manometro
FRL Group with gauge



Art.	Misura / Size	€
F055/1	1/4"	56,22

Le tazze dei filtri e dei lubrificatori della serie Economica e della serie Mignon sono in Grilamid.
Filters and lubricators cups of Economical and Mignon ranges are made in Grilamid.

Serie Mignon
Mignon Range

25.2

F080 Riduttore di pressione con manometro
Pressure regulator with gauge



Art.	Misura / Size	€
F080/1	1/4"	26,36

F083 Lubrificatore
Lubricator



Art.	Misura / Size	€
F083/1	1/4"	26,07

F081 Filtro-Riduttore con manometro
Filter-Regulator with gauge



Art.	Misura / Size	€
F081/1	1/4"	33,98

F084 Gruppo FR+L con manometro
FR+L Group with gauge



Art.	Misura / Size	€
F084/1	1/4"	60,91

F082 Filtro
Filter



Art.	Misura / Size	€
F082/1	1/4"	21,38

F085 Gruppi FRL con manometro
FRL Group with gauge



Art.	Misura / Size	€
F085/1	1/4"	74,97

Le tazze dei filtri e dei lubrificatori della serie Economica e della serie Mignon sono in Grilamid.
Filters and lubricators cups of Economical and Mignon ranges are made in Grilamid.

Caratteristiche tecniche regolatori, filtri, lubrificatori e gruppi della serie Professionale
Technical informations for Professional regulators, filters, lubricators and groups

Regolatori e Gruppi
Regulators and Groups

F100 - F101 - F104 - F105 - F150 - F151 - F154 - F155

- Stabilità della pressione regolata indipendentemente dalle variazioni a monte
- Grande portata con basse perdite di carico
- Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione
- Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti o su staffa
- Tazza disponibile in due configurazioni: poliammide tenacizzata trasparente (serie professionale mignon), con protezione esterna (serie professionale)
- Campo di pressione 0-8 bar
- Pressione massima d'ingresso 12,5 bar
- Range di temperatura 5°-50° C.
- *The set pressure is kept stable regardless of upstream variations*
- *High flow rates with low load losses*
- *Lockable safety knob*
- *Can be wall mounted by using the relative holes or on bracket*
- *Bowl available in 2 configurations: transparent toughened polyamide (professional mignon range), or with outer bowl guard (professional range)*
- *Pressure ranges 0-8 bar*
- *Maximum inlet pressure 12.5 bar*
- *Temperature range 5°-50° C.*

Filtri
Filters

F102 - F152

- Elevato livello di separazione della condensa
- Grado di filtrazione 20 micron
- Dispositivo di drenaggio della condensa manuale e semiautomatico
- Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti o su staffa
- Tazza disponibile in due configurazioni: poliammide tenacizzata trasparente (serie professionale mignon), con protezione esterna (serie professionale)
- Pressione massima d'ingresso 12,5 bar
- Range di temperatura 5°-50° C.
- *High condensate separation level*
- *Filtering degree 20 micron*
- *Manual and semiautomatic condensate drainage*
- *Can be wall mounted by using the relative holes or on bracket*
- *Bowl available in 2 configurations: transparent toughened polyamide (professional mignon range), or with outer bowl guard (professional range)*
- *Maximum inlet pressure 12.5 bar*
- *Temperature range 5°-50° C.*

Lubrificatori
Lubricators

F103 - F153

- Erogazione olio costante nel tempo
- Pescaggio olio assicurato anche con basse portate
- Visualizzazione del gocciolamento a 360°
- Viscosità olio consigliata ISO VG32
- Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti o su staffa
- Tazza disponibile in due configurazioni: poliammide tenacizzata trasparente (serie professionale mignon), con protezione esterna (serie professionale)
- Pressione massima d'ingresso 12,5 bar
- Range di temperatura 5°-50° C.
- *Constantly steady delivery*
- *Suction ensured even with low flow rate*
- *360° drip display*
- *Recommended oil viscosity ISO VG32*
- *Can be wall mounted by using the relative holes or on bracket*
- *Bowl available in 2 configurations: transparent toughened polyamide (professional mignon range), or with outer bowl guard (professional range)*
- *Maximum inlet pressure 12.5 bar*
- *Temperature range 5°-50° C.*

Serie Professionale Mignon
Professional Mignon Range

25.3

F100

Riduttore di pressione con manometro
Pressure regulator with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F100/1	1/4"	0-8	31,32

F103

Lubrificatore
Lubricator



Art.	Misura / Size	€
F103/1	1/4"	28,08

F101

Filtro-Riduttore con manometro
Filter-Regulator with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F101/1	1/4"	0-8	43,20

F104

Gruppo FR+L con manometro
FR+L Group with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F104/1	1/4"	0-8	74,52

F102

Filtro
Filter



Art.	Misura / Size	€
F102/1	1/4"	23,76

F105

Gruppi FRL con manometro
FRL Group with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F105/1	1/4"	0-8	79,92

25.4

Serie Professionale Professional Range

F150

Riduttore di pressione con manometro
Pressure regulator with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F150/1	1/4"	0-8	33,48
F150/2	3/8"	0-8	37,80
F150/3	1/2"	0-8	49,68
F150/4	3/4"	0-8	81,00
F150/5	1"	0-8	199,80

F153

Lubrificatore
Lubricator



Art.	Misura / Size	€
F153/1	1/4"	32,40
F153/2	3/8"	36,72
F153/3	1/2"	45,36
F153/4	3/4"	77,76
F153/5	1"	124,20

F151

Filtro-Riduttore con manometro
Filter-Regulator with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F151/1	1/4"	0-8	45,36
F151/2	3/8"	0-8	50,76
F151/3	1/2"	0-8	66,96
F151/4	3/4"	0-8	102,60
F151/5	1"	0-8	230,04

F154

Gruppo FR+L con manometro
FR+L Group with gauge



Art.	Misura / Size	Bar	€
F154/1	1/4"	0-8	78,84
F154/2	3/8"	0-8	86,40
F154/3	1/2"	0-8	113,40
F154/4	3/4"	0-8	151,20
F154/5	1"	0-8	378,00

F152

Filtro
Filter



Art.	Misura / Size	€
F152/1	1/4"	27,00
F152/2	3/8"	31,32
F152/3	1/2"	43,20
F152/4	3/4"	73,44
F152/5	1"	116,64

F155

Gruppi FRL con manometro
FRL Group with gauge




Art.	Misura / Size	Bar	€
F155/1	1/4"	0-8	88,56
F155/2	3/8"	0-8	102,60
F155/3	1/2"	0-8	131,76
F155/4	3/4"	0-8	174,96
F155/5	1"	0-8	486,00

Ricambi per gruppi Filtro-Riduttore-Lubrificatore (FRL) Professionali
Spare parts for Professional Filter-Reducer-Lubricator groups (FRL)

25.5

F160


Gruppo membrana completo
Diaphragm complete



Art.	Per / For	€
F160/1	F100/1	4,27
F160/2	F150/1, F151/1	9,50
F160/3	F150/2, F151/2	7,93
F160/4	F150/3/4, F151/3/4	8,54

F170


Gruppo filtraggio filtro-regolatore
Filtering element



Art.	Per / For	€
F170/1	F101/1, F151/1	8,12
F170/2	F151/2	12,18
F170/3	F151/3/4	13,86
F170/4	F151/5	13,45

F162

Molla regolazione
Regulation spring



Art.	Per / For	€
F162/1	F100/1, F150/1, F151/1	1,06
F162/2	F150/2, F151/2	1,49
F162/3	F150/3/4, F151/3/4	1,87

F172


Cupola spia olio completa per lubrificatore
Oil window



Art.	Per / For	€
F172/1	F103/1, F153/1/2	8,12
F172/2	F153/3, F153/4	8,97

F164

Tazza completa per filtro-regolatore
Bowl for filter-regulator



Art.	Per / For	€
F164/1	F101/1, F102/1	9,93
F164/2	F151/1, F152/1	10,75
F164/3	F151/2, F152/2	13,99
F164/4	F151/3/4, F152/3/4	17,72
F164/5	F151/5, F152/5	25,81

F174


Tappo olio per lubrificatore con "OR"
Oil plug with "OR"



Art.	Per / For	€
F174/1	F103/1 F153/1/2/3/4	1,71

F166


Tazza completa per lubrificatore
Bowl for lubricator



Art.	Per / For	€
F166/1	F103/1	8,79
F166/2	F153/1	10,14
F166/3	F153/2	12,05
F166/4	F153/3/4	16,21
F166/5	F153/5	23,79

F176


Kit assemblaggio unità FRL
Kit assembling units



Art.	Per / For	€
F176/1	F105/1, F155/1	4,26
F176/2	F155/2	8,02
F176/3	F155/3	8,02
F176/4	F155/4	9,58
F176/5	F155/5	52,70

F168


Gruppo filtraggio filtro
Filtering element



Art.	Per / For	€
F168/1	F102/1, F152/1	8,12
F168/2	F152/2	8,88
F168/3	F152/3/4	10,59
F168/4	F152/5	13,45

F178

Kit assemblaggio unità FR+L
Kit assembling units



Art.	Per / For	€
F178/1	F104/1, F154/1	2,15
F178/2	F154/2	4,02
F178/3	F154/3	4,02
F178/4	F154/4	4,82
F178/5	F154/5	30,11

F180

Staffa fissaggio a parete
Bracket



Art.	Per / For comp.	€
F180/1	1/4"	2,92
F180/2	3/8", 1/2", 3/4"	5,45
F180/3	1"	9,33